

Conseil communal 29 septembre 2016

La conseillère communale Anne-Mie Casier (VBL) était empêchée.

Aucune question n'a été posée par les membres du conseil.

Il a été pris connaissance de l'approbation des **comptes annuels 2015** par le gouverneur.

En janvier, le conseil communal a émis son accord de principe en vue de faire gérer **l'éclairage public** à partir du 1er janvier 2016 par **Inter-energa**. En échange, une indemnité en actions et en cash est prévue. La valeur d'apport définitive se chiffre à 328.538,70 euros, dont 129.433 euros sont versés en espèces et 194.105,70 euros en actions (*9 pour, 4 contre, 1 non valable*).

Le conseil communal a approuvé le **cahier des charges et les conditions d'adjudication** pour l'engagement d'une nouvelle firme externe qui assurera le **support des TIC**, à savoir les activités quotidiennes en vue de maintenir le matériel et les logiciels informatiques opérationnels, et ce pour une période de 4 ans (*13 pour, 1 non valable*).

Suite à l'introduction d'un système de pointeuse-badgeuse tant pour l'administration que pour les ouvriers, le règlement de travail a été complété avec un règlement relatif au *système de pointeuse-badgeuse* (*11 pour, 1 contre, 1 abstention, 1 non valable*).

Afin de permettre la construction de l'**Installation d'Épuration des Eaux usées "Grijze Graaf"**, le **sentier n° 54** (un "sentier" d'1,20m de large) **doit en partie être déplacé**. De cette manière, le tracé du sentier n'entrera pas en conflit avec les conditions de sécurité imposées par Aquafin, maître d'ouvrage de l'installation. Le conseil communal a discuté des objections et a marqué son accord concernant le déplacement du sentier (*9 pour, 4 contre, 1 non valable*).

Le conseil a approuvé la modification du budget 2016 n° 1 de la zone de police de Fourons (*9 pour, 4 contre, 1 non valable*). Le résultat budgétaire général du service ordinaire se chiffre à +215.901 euros après modification du budget. Pour le service extraordinaire, le résultat s'élève à +105.820 euros.